



ROLLOSVIT

www.rollosvit.com


ЗМІСТ

Про компанію Rollosvit Ровети
Зовнішні тканинні ровети "Screen"
Рафштори
Москітні сітки
Перголи
Наші контакти

ROLLOSVIT

Rollosvit - сучасна компанія, яка пропонує продукцію найвищої якості: ролети, рафштори, москітні сітки, перголи, маркізи, тканинний сонцезахист та багато іншого.

Наші головні переваги:




Широкий асортимент продукції




Робота під ключ



Реалізація нестандартних та складних проєктів



Високоякісні матеріали



Власне виробництво

ROLLOSVIT

Наші продукти

- Ролети
- Зовнішні тканинні ролети “Screen”
- Рафштори
- Москітні сітки
- Перголи
- Маркізи

ROLOSVIT



Ролети Rollosvit

Ролети Rollosvit – це не лише стильний елемент дизайну, але й зручне та практичне рішення для захисту від сонця, шуму й холоду. Вони додають відчуття приватності та комфорту вашому дому.

Основні переваги ролетів Rollosvit:

Безпека

Захищають від потенційних злодіїв.

Акустична ізоляція

Зменшують шум, що надходить в будинок.

Теплоізоляція

Зменшують втрату тепла з оселі.

Захист від сонця

Захищають приміщення від перегріву.

Захист вікон

Захищають віконні рами від вітру, дощу та прямих сонячних променів.

Економія

Зменшують витрати на опалення взимку та кондиціювання влітку.



Види ролетів



РОЛЕТ - СИСТЕМА
ПРИХОВАНА



РОЛЕТ - СИСТЕМА
АДАПТИВНА



РОЛЕТ - СИСТЕМА
ВБУДОВАНА

Ролет-система прихованого типу

- Системи ролет прихованого монтажу призначені для використання у новозбудованих будівлях, однак після внесення необхідних змін у районі перемички, ці вироби також можна встановлювати у вже зведених будівлях.
- Застосування та спосіб установки такого типу рішень варто планувати на етапі проектування будівлі, що дозволить ефективно використати їх функціональні переваги.
- Ролети прихованого монтажу забезпечують досконалу теплоізоляцію, оскільки вони не заважають конструкції вікна, дверей та перемички, тим самим не порушують енергетичний баланс будівлі. Більш того, ці вироби ідеально вписуються у фасад та стають його невіддільною частиною.
- Великий вибір кольорів у стандартній палітрі задовольняє потреби найвибагливіших клієнтів. Кольорове покриття екструдованих елементів наноситься порошковим методом фарбування, що забезпечує високу якість та довговічність виробу.



ROLOSVIT

Ролет-система адаптивна

- Адаптивні системи ролет Rollosvit призначені для застосування на вже існуючих об'єктах. Безперечно перевагою цих продуктів є те, що вони не порушують існуючу конструкцію будівлі, оскільки не потрібна спеціальна підготовка для їх установки і вони не вбудовуються у вікно. Завдяки цьому рішення про установку адаптивної системи ролет можливо прийняти у будь-який момент.
- Елементи системи виготовлені з високоякісного листового металу та характеризуються стійкістю до стирання та погодних умов. Продумана конструкція ролет та правильно підібрані матеріали ефективно захищають від непроханих гостей.
- Також, адаптивні ролет-системи характеризуються хорошою акустичною та тепловою ізоляцією, що дозволяє значно зменшити витрати на обігрів взимку, а влітку захистити приміщення від надлишкового нагрівання.



ROLLOSVIT


Ролет-система вбудована

- Вбудовані ролет-системи від Rollosvit призначені для використання перш за все у новозбудованих будівлях, однак після внесення необхідних змін у районі перемички, ці вироби також можна встановлювати у вже зведених будівлях.
- Застосування та спосіб установки такого типу рішень варто планувати на етапі проектування будівлі, що дозволить ефективно використати їх функціональні переваги.
- Вбудовані ролет-системи забезпечують досконалу теплоізоляцію, оскільки вони не заважають конструкції вікна, дверей та перемички, тим самим не порушують енергетичний баланс будівлі. Більш того, ці вироби ідеально вписуються у фасад та стають його невід'ємною частиною.
- Кольорове покриття екструдованих елементів наноситься порошковим методом фарбування, що забезпечує високу якість і довговічність виробу.



ROLLOSVIT

Доступні кольори ролетів



Зовнішні тканинні ролети “Screen”


Система зовнішніх ролет “Screen” забезпечує ідеальний баланс між світлом та тінню, а також слугує сучасним декоративним елементом будівлі. Спеціалізовані тканини, що використовуються в ролетах “Screen”, завдяки своїм відбиваючим, проникним та поглинаючим властивостям, запобігають парниковому ефекту всередині приміщення. Це допомагає підтримувати постійну комфортну температуру та зберігати видимість назовні.

Максимальні розміри становлять 5000x5000 (16 м2).


ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ЗОВНІШНІХ РОЛЕТ “SCREEN”:

- Чудово захищають приміщення від сонячного перегріву,
- Забезпечують належний візуальний комфорт, мінімізуючи ефект «бліків», що підвищує комфорт роботи за монітором вдома.
- Зменшують витрати електроенергії на кондиціонування приміщення влітку
- Забезпечують приватність та захищають приміщення від сторонніх людей, зберігаючи при цьому хорошу видимість назовні.
- Завдяки різноманітності тканин, зовнішні ролети типу “Screen”, можуть стати сучасним декоративним елементом, який надає кожному об'єкту індивідуального характеру.
- Правильно підібрана система ролет ефективно захищає приміщення від комах.

Зовнішні ролети Screen доступні в двох варіантах: накладний та прихований.



ROLOSVIT






Москітні сітки Rollosvit

Москітні сітки від Rollosvit — це функціональний та естетичний захист від комах.

Вони не лише перешкоджають різним комахам потрапляти до приміщення, але й допомагають підтримувати свіже повітря та захищають від пилу.

Ми пропонуємо різні види москітних сіток, що дозволить підібрати найкращий варіант для вашого типу вікон.

Москітні сітки виготовлені з алюмінію та доступні в багатьох кольорах, завдяки чому можна підібрати їх до віконної рами та фасаду будівлі.



МОСКІТНА
СІТКА ПЛІСЕ



КУТОВА
СІТКА ПЛІСЕ



ДВОСТУЛКОВА
СІТКА ПЛІСЕ



МОСКІТНА СІТКА
РОЛЕТНОГО ТИПУ



МОСКІТНА СІТКА
БАЛКОННО - ВІДКРИВНА



МОСКІТНА СІТКА
ФІКСОВАНА



Москітна сітка плісе

Москітна сітка плісе – це розсувна москітна система, яка ховається в раму профілю під час закривання.
Максимальні розміри 3200x4000

Москітні сітки плісе призначені для дверних та віконних конструкцій (розсувні системи, двері, балкони, мансардні вікна).

Виготовити москітну сітку плісе можна в будь-якому кольорі палітри RAL.

ТОП-4 переваг москітних сіток-плісе

1. Малогабаритні.
2. Доступні до виготовлення з шириною до 4 метрів.
3. Найкраще рішення для нестандартних форм вікон та дверних конструкцій.
4. Стійкі до тривалого використання.



ROLOSVIT

Кутова москітна сітка плісе

Система розроблена як двостулковий варіант з можливістю виготовлення кутової москітної сітки без стійки.

Завдяки цьому рішенню продукт можна використовувати на стандартних терасних дверях, розміри яких досягають 6 м в ширину та 3,2 м у висоту, а також на все більш популярних кутових розсувних дверях типу HS.



ROLOSVIT

Розсувна двостулкова москітна сітка

Розсувна двостулкова москітна сітка є ефективним та зручним способом захисту від комах, оскільки дозволяє відчиняти та зачиняти двері без необхідності зняття сітки.

Така сітка призначена для великих конструкцій, максимальна ширина становить 6000х4000.

Завдяки тонкому алюмінієвому корпусу можна економно використовувати простір, компактно розміщуючи у віконних та дверних проїмах.

Основні переваги розсувних двостулкових москітних сіток:

1. Ідеальне рішення для широких віконних та дверних отворів.
2. Стійкі до зносу та погодних умов.
3. Захищають від вуличного пилу.
4. Не обмежують функцій використання вікон чи дверей.
5. Забезпечують хорошу вентиляцію та циркуляцію повітря в приміщенні.

Розсувна двостулкова москітна сітка підходить для:

1. Великих застаканих ніш балконів
2. Зимових садів
3. Терас
4. Зон відпочинку



ROLOSVIT


Москітна сітка ролетного типу

Ролетна москітна сітка є функціональним і естетичним рішенням для захисту від комах, забезпечуючи затишний і комфортний інтер'єр. За допомогою москітної сітки ролетного типу можна захистити приміщення від комах, не блокуючи доступ до свіжого повітря та природного світла.

Основні переваги москітних сіток

1. Москітні сітки ролетного типу мають сучасний та елегантний вигляд, який легко вписується в будь-який інтер'єр.
2. Завдяки легкому натиску на нижню планку москітна сітка легко відкривається і закривається без особливих зусиль.
3. Москітна сітка на вікно ролетного типу забезпечує природну вентиляцію приміщень, що дозволяє знизити відносну вологість повітря та зберегти оптимальну температуру в приміщенні.
4. Москітна сітка ролетного типу не потребує додаткового обслуговування чи демонтажу у міжсезоння.

Використання: зазвичай встановлюють на вікнах та дверях в житлових будинках, а також в громадських приміщеннях, таких як: офіси, магазини, ресторани тощо.



ROLOSVIT

Москітна сітка балконно-відкривна

Балконно-відкривна москітна сітка
- це практичне рішення для
захисту приміщень від комах.

Можуть бути двох видів: на петлях
та на власній рамі.



ROLOSVIT



Рафштори Rollosvit


Рафштора - рішення, яке ефективно захищає приміщення від перегріву. Перевагою є регулювання кута нахилу ламелей, що дозволяє самостійно змінювати рівень затемнення. Продумана конструкція дозволяє оптимізувати використання кондиціонерів, що сприяє економії коштів. Завдяки функції регулювання кута нахилу ламелей, можливо вибрати відповідний рівень затінення, що дає можливість користувачеві керувати відповідно до його індивідуальних потреб. Додатково естетичні профільовані ламелі в поєднанні з алюмінієвими направляючими та касетами надають фасаду сучасного та оригінального вигляду. Залежно від способу встановлення доступні накладні та приховані варіанти системи.

Фасадні жалюзі оснащені електричним керуванням, що дозволяє за допомогою пульта або смартфона вільно регулювати кут нахилу ламелі та вибирати потрібний ступінь затемненості.


Застосування повністю автоматичної системи управління, зокрема, датчиків сонця та вітру, забезпечує повний контроль за положенням сонця та плавне керування, захищаючи приміщення від перегріву.



Види рафштор



РАФШТОРА
САМОНЕСУЧА



РАФШТОРА
АДАПТИВНА

Рафштора самонесуча

Рафштора самонесуча призначена для встановлення на фасаді, або у віконний проєм вже існуючих будівель. Завдяки продуманій конструкції несучими елементами системи є направляючі, які переносять все навантаження на фасадні стійки.

Продукт передбачає можливість модульної установки в одній касеті навіть до 6000 мм. Максимальні розміри: 4500×4000 мм (максимальна площа 18 м²).

Рафштори призначені для монтажу на фасаді або у віконній ніші, а їх витончений і сучасний дизайн доповнить естетику будь-якої будівлі.


Продукт виготовляється з високоякісного алюмінієвого листа і доступний у двох різних формах: С і Z. С-подібні ламелі призначені для забезпечення максимальної жорсткості та вітростійкості і можуть повертатися від 0 до 180 градусів. Z-подібні ламелі призначені для повного затінення і мають діапазон повороту від 0 до 90 градусів.

Рафштора самонесуча оснащена спеціальними ущільнювачами, котрі усувають шум, який може виникнути, коли ламель потрапляє в направляючий канал.

Завдяки інтелектуальній системі управління рафштори дозволяють легко управляти ними за допомогою різноманітних аксесуарів, таких як датчики вітру чи сонця або часової автоматики для створення персоналізованих сценаріїв, пристосованих до індивідуальних потреб.

Основні переваги:

1. Міцна конструкція.
2. Можливість керування зі смартфона або планшету
3. Довговічність.
4. Широкий вибір кольорів для поєднання з будь-яким інтер'єром.



ROLOSVIT

Рафштора адаптивна


Рафштора адаптивна призначена для установки в новобудовах або в уже наявних будівлях після внесення необхідних змін у зоні перемички над вікном.

Захисна касета виготовлена з екструдованого алюмінію і має спеціальну фасадну шину, що дозволяє виконувати штукатурні роботи будь-яким оздоблювальним матеріалом.

Максимальні розміри: 4500×4000 мм (макс. площа 18 м²).

Ламелі рафштори виконані з алюмінієвого листа і доступні у двох формах: С і Z. Перші – ввігнуті всередину з обох сторін, що гарантує стійкість до вітру. Крім того, їх можна обертати в діапазоні 0-180 градусів. Натомість, Z- подібні ламелі, завдяки своїй формі, забезпечують більш повне затінення і додатково оснащені спеціальним звукоізоляційним ущільнювачем. Діапазон їх обертання може бути в діапазоні 0-90 градусів.

Направляючі – єдині на ринку, обладнані спеціальними звукоізоляційними ущільнювачами, що захищають від шуму, який може виникнути під час ударів ламелей по направляючих.



ROLOSVIT

Перголи Rollosvit

Стійки перголи від компанії Rollosvit виготовлені з екструдованого алюмінію, мають міцну конструкцію та естетику з'єднань без видимих зазорів.

Приводний механізм пергол оснащений автоматичною системою регулювання, а привід естетично схований в конструкцію.

Основні характеристики:

1. максимальні габарити - довжина 6м; ширина 4м; висота 3м.
2. ефективність відводу води - до 57 л/хв
3. вітрова навантаження - до 110 км/г
4. снігова навантаження - до 72 кг/м²
5. плавна зміна кута нахилу ламелей від 0 до 135 градусів

Модуль даху з ламелей доступний в 2х типах: Slim та Standart.


Різновиди стійки перголи, що доступні до замовлення:

1. окремостояча
2. примикає до фасаду
3. модульна




Варіанти конструкцій

Та, що стоїть окремо




Примикає до фасаду



На існуючу
конструкцію



Варіанти модульності



12 доступних кольорів



**Для замовлення та консультації
звертайтеся:**

м. Пустомити, вул. Космічна, 2,
Львівська область, 81100

+38(067) 667-87-67

ОФІС, ВИРОБНИЦТВО, ШОУРУМ

ROLOSVIT