




ROLLOSVIT

www.rollosvit.com

Rollosvit - сучасна компанія, яка пропонує продукцію найвищої якості: ролети, рафштори, москітні сітки, перголи, маркізи, тканинний сонцезахист та багато іншого.

Наші головні переваги:




Широкий асортимент продукції




Робота під ключ



Реалізація нестандартних та складних проєктів



Високоякісні матеріали



Власне виробництво

ROLLOSVIT

A photograph of a modern building's exterior. The building features large windows and doors covered with dark grey roller shutters (labeled 'ДВОСТУЛКОВА СІТКА ПЛІС'). The shutters are partially open, revealing an interior space with wooden tables and chairs. The building is situated next to a body of water, which reflects the structure. The sky is blue with some clouds.

ДВОСТУЛКОВА СІТКА ПЛІС

Рафштори Rollosvit


Рафштора - рішення, яке ефективно захищає приміщення від перегріву. Перевагою є регулювання кута нахилу ламелей, що дозволяє самостійно змінювати рівень затемнення. Продумана конструкція дозволяє оптимізувати використання кондиціонерів, що сприяє економії коштів. Завдяки функції регулювання кута нахилу ламелей, можливо вибрати відповідний рівень затінення, що дає можливість користувачеві керувати відповідно до його індивідуальних потреб. Додатково естетичні профільовані ламелі в поєднанні з алюмінієвими направляючими та касетами надають фасаду сучасного та оригінального вигляду. Залежно від способу встановлення доступні накладні та приховані варіанти системи.

Фасадні жалюзі оснащені електричним керуванням, що дозволяє за допомогою пульта або смартфона вільно регулювати кут нахилу ламелі та вибирати потрібний ступінь затемненості.


Застосування повністю автоматичної системи управління, зокрема, датчиків сонця та вітру, забезпечує повний контроль за положенням сонця та плавне керування, захищаючи приміщення від перегріву.



Види рафштор



РАФШТОРА
САМОНЕСУЧА



РАФШТОРА
АДАПТИВНА

Рафштора самонесуча

Рафштора самонесуча призначена для встановлення на фасаді, або у віконний проєм вже існуючих будівель. Завдяки продуманій конструкції несучими елементами системи є направляючі, які переносять все навантаження на фасадні стійки.

Продукт передбачає можливість модульної установки в одній касеті навіть до 6000 мм. Максимальні розміри: 4500×4000 мм (максимальна площа 18 м²).

Рафштори призначені для монтажу на фасаді або у віконній ніші, а їх витончений і сучасний дизайн доповнить естетику будь-якої будівлі.


Продукт виготовляється з високоякісного алюмінієвого листа і доступний у двох різних формах: С і Z. С-подібні ламелі призначені для забезпечення максимальної жорсткості та вітростійкості і можуть повертатися від 0 до 180 градусів. Z-подібні ламелі призначені для повного затінення і мають діапазон повороту від 0 до 90 градусів.

Рафштора самонесуча оснащена спеціальними ущільнювачами, котрі усувають шум, який може виникнути, коли ламель потрапляє в направляючий канал.

Завдяки інтелектуальній системі управління рафштори дозволяють легко управляти ними за допомогою різноманітних аксесуарів, таких як датчики вітру чи сонця або часової автоматики для створення персоналізованих сценаріїв, пристосованих до індивідуальних потреб.

Основні переваги:

1. Міцна конструкція.
2. Можливість керування зі смартфона або планшету
3. Довговічність.
4. Широкий вибір кольорів для поєднання з будь-яким інтер'єром.



ROLOSVIT

Рафштора адаптивна


Рафштора адаптивна призначена для установки в новобудовах або в уже наявних будівлях після внесення необхідних змін у зоні перемички над вікном.

Захисна касета виготовлена з екструдованого алюмінію і має спеціальну фасадну шину, що дозволяє виконувати штукатурні роботи будь-яким оздоблювальним матеріалом.

Максимальні розміри: 4500×4000 мм (макс. площа 18 м²).

Ламелі рафштори виконані з алюмінієвого листа і доступні у двох формах: С і Z. Перші – ввігнуті всередину з обох сторін, що гарантує стійкість до вітру. Крім того, їх можна обертати в діапазоні 0-180 градусів. Натомість, Z- подібні ламелі, завдяки своїй формі, забезпечують більш повне затінення і додатково оснащені спеціальним звукоізоляційним ущільнювачем. Діапазон їх обертання може бути 0-90 градусів.

Направляючі – єдині на ринку, обладнані спеціальними звукоізоляційними ущільнювачами, що захищають від шуму, який може виникнути під час ударів ламелей по направляючих.



ROLOSVIT

**Для замовлення та консультації
звертайтеся:**

м. Пустомити, вул. Космічна, 2,
Львівська область, 81100

+38(067) 667-87-67

ОФІС, ВИРОБНИЦТВО, ШОУРУМ

ROLOSVIT